

## チャイルドシートの選びかたガイド「車種適合の確認方法」

チャイルドシートは車種によって取り付けできない場合があります。 車種別適合表をよくご覧になってからご購入ください。

### ① 取り付ける車を探します。

1
A
B
C

車種名	タイプ	年式	型式	取付座面	適合
<b>アルファード</b>					
7人乗り		H14.5～H20.5	NH1#W系	2列目 左 右	○
	2列目「リラックスキャブテンシート」 (手動式リクライニング)	H20.5～	ANH2#W/GGH2#W系	3列目 左 右	○
				2列目 左 右	○
				3列目 左	○
				中	× NG11
				右	○

#### ■自動車検査証（車検証）の見本（普通乗用車）

C
※1
※2
B

見本

- 取り付ける車の車種名を探す。（2～3 ページ索引参照）
  - 下記を参考にタイプ（上記表の **A** ）を確認する。
    - 車のドアの数（左右と後部のドアの合計）
    - 乗車定員（上記車検証の「※1」参照）
    - 車の形状（上記車検証の「※2」） ※詳しい用語説明は 7 ページ参照
    - シートアレンジの種類 ※詳しい用語説明は 7 ページ参照
    - シートベルトの種類 ※詳しい用語説明は 7 ページ参照
  - 年式および型式を車検証の「初度登録年月」 **B**（軽自動車の場合は「初度検査年月」）  
「型式（ハイフン以降の英数字※3）」 **C** にて確認する。（上記車検証参照）  
注）同じ年式・型式でもグレードや装備オプション等により適合可否が異なる場合があります。
2. に従いタイプ **A** より該当の車種を探してください。
- 注）車検証の型式欄 **C** に「不明」と記載されている場合（並行輸入車等）は仕様の特定ができないため、取り付けの保証ができません。

※3：ハイフン以降の数字を「#」に置き換え、また英数字を省略し、  
複数の型式を統合して記載している車種があります。（下記例参照）  
 (例) TA-M NH10 W } 「NH1#W 系」と記載  
 DBA-A NH15 W }

### ② 取り付ける座席の位置を確認します。

2

車種名	タイプ	年式	型式	取付座面	適合
<b>アルファード</b>					
7人乗り		H14.5～H20.5	NH1#W系	2列目 左 右	○
	2列目「リラックスキャブテンシート」 (手動式リクライニング)	H20.5～	ANH2#W/GGH2#W系	3列目 左 右	○
				2列目 左 右	○
				3列目 左	○
				中	× NG11
				右	○

表の取付座席欄（**2**）から取り付ける座席を探す。 座席の名称は右図参照。

注）2 列目と 3 列目の適合結果が同じ場合は「2/3 列目」と表示しています。

注）2 点式シートベルト※の座席は取付不可のため適合結果を記載していません。

※7 ページ参照

助手席			運転席		
左	中	右			
後席 (2列目)					
左	中	右			
3列目					

### ③ O.A.D ラグジュアリーチャイルドシートが取付可能か確認します。

3

車種名	タイプ	年式	型式	取付座面	適合
<b>アルファード</b>					
7人乗り		H14.5～H20.5	NH1#W系	2列目 左 右	○
	2列目「リラックスキャブテンシート」 (手動式リクライニング)	H20.5～	ANH2#W/GGH2#W系	3列目 左 右	○
				2列目 左 右	○
				3列目 左	○
				中	× NG11
				右	○

表示内容	解 説
○	取り付けできます。
○ 参 00	取り付けできます。ただし、取付方法に制限事項があります。
○ 警 00	取り付けできます。ただし、安全性能に関わる取付時の注意事項や、取付方法に制限事項があります。
× 警 00	安全性能に関わる取付時の注意事項や、製品や車の使用方法に制限事項があり、一部の機能が使用できません。
× NG 00	取り付けできません。
未 調 査	取り付けの可否の確認ができていません。

●参考、警告、NG 理由の詳細は 8 ページをご確認ください。




### 取り付けの車が未調査の場合や、表に掲載されていない場合

最新の車種適合情報はホームページまたは、下記の電話番号でのお問い合わせにてご確認ください。  
最新の車種適合情報においても未調査の場合は取り付けができませんので予めご了承ください。


パソコンでの確認 …▶ [http://www.garson.co.jp/interior\\_i/child\\_seat.html](http://www.garson.co.jp/interior_i/child_seat.html)  
 電話での確認 …▶ 072-952-0777



取付前・取付後の注意事項


 <b>警告</b>	警告事項を守らないと、死亡や重傷に至る重大な事故を起こすおそれがあります。
 <b>注意</b>	注意事項を守らないと、ケガを負ったり、物的損害が生ずるおそれがあります。
 <b>参考</b>	製品を使用する上で、知っておいていただきたいことについて説明します。

取付前




バックルをホルダー等から外して、取り付けてください。

取付後



シートベルトキーパーを外してから取り付けてください。



車のシートに取付跡が残る場合があります。

チャイルドシートの選びかたガイド「チャイルドシートが取り付けできないケース」

車の装備による場合

 **エアバッグが装備されている座席**  
エアバッグが作動した際に、お子さまに強い力が加わって死亡や重症に至る危険性があります。  
なお、エアバッグを無作動にできる場合は車の取扱説明書に従ってください。  
(サイドエアバッグやカーテンエアバッグのみの座席は使用できます。)

 **車の進行方向に対して横向きおよび後向きの座席**  
衝突の際にお子さまが放出される危険性があります。

 **シートベルトに損傷のある座席**  
事故等の際に製品ごとお子さまが投げ出されるおそれがあります。  
損傷のある場合は、自動車ディーラー等で交換してください。

 **シートベルトがついていない座席**  
製品の固定ができません。

座席形状および取付位置による場合

 **助手席**  
衝突時、他の座席より損傷を受ける可能性が高く危険です。  
 **警告** ●ハイバックジュニア/ジュニアシートを助手席で使用する場合は、各自動車メーカーの取扱説明書の指示に従ってください。  
●より安全に使用していただくために、後部座席でのご使用をおすすめします。

 **座席以外のビラーやドア等の車両構造物に本製品が接触する座席**  
ビラー

 **他の同乗者の出入りを妨げる座席**  
(2ドア車や3ドア車の助手席や片側スライドドアの入口座席など)  
事故などの緊急事態にチャイルドシートが妨げになって脱出できない恐れがあります。

シートベルトの種類による場合

 **市販のシート(スポーツタイプシート又はスポーツタイプシートベルトが装着されているシートなど)の座席**

 **パッシブシートベルト(ドアを閉めると自動的に装着されるシートベルト)の座席**

 **2点式シートベルトの座席**

 **腰シートベルトにELR(緊急ロック式ベルト巻取装置)があるもの**

 **スポーツシート等凹凸が極端な座席**

 **補助座席および幼児専用座席**

車の種類による場合

 **2シーターの車、商用バンおよびトラック**

自動車用語説明

車の形状

※形状の名称、イラストは一般的な名称・形状を示したもので、一部の車種には適用されません。

車検証に記載の「車体の形状」

「一般的な車体形状名」

車体形状イラスト

※1  
(ナンバープレートの分類番号の上一桁)

箱型

クーペ セダン/ハードトップ(座席あり) ハッチバック(座席なし)

(3ナンバー/5ナンバー/7ナンバー)※1

ステーションワゴン

ワゴン(乗用)

(3ナンバー/5ナンバー/7ナンバー)※1

バン



バン(商用)

(1ナンバー/4ナンバー)※1

幌型

コンバーチブル/カブリオレ/オープン

※1  
(3ナンバー/5ナンバー/7ナンバー)

※1 ナンバープレートの「地名の右に記載されている、上一桁の数字」を指しています。  
例)「3ナンバー」  
例)「4ナンバー」

シートベルトの種類

●2点式

2点式シートベルトの座席には取り付けできません。

●3点式

車種によっては「3点式」と「固定機能付3点式」があります。

シートベルトの「3点式」と「固定機能付3点式」の判別方法

① シートベルトをゆっくり引き出します。

② いっぱいまで引き出した後10cmほど巻き取り方向に戻します。

③ 再びゆっくり引き出してみます。

●引き出せる  
→「3点式」シートベルト

④ ●引き出せない  
→「固定機能付3点式」シートベルト




シートアレンジの種類

●6:4分割シート

●タンブルシート

●チップアップシート

適応条件

	チャイルドシート	ハイバックジュニアシート	ジュニアシート
適応体重	9kg以上18kg以下	15kg以上25kg以下	22kg以上36kg以下
身長目安	75cm以上100cm以下	100cm以上120cm以下 ※お子さまの首にシートベルトがかからないこと。	120cm以上145cm以下 ※お子さまの首にシートベルトがかからないこと。
年齢目安	1才～4才ごろ	3才～7才ごろ	7才～11才ごろ
			



## 警告・NG・参考内容

### ⚠ 警告

警 57	シートベルトが緩む場合がありますので、車に装備されているチャイルドケアモードは使用できません。
警 71	取り付けはできますが、車のシートが変形する場合があります。

### NG理由

NG6	車内が狭く本体が干渉するため使用できません。
NG8	シート形状が合わず、しっかりと取り付けができないため使用できません。
NG9	シートベルトの種類により取り付けできません。(2点式シートベルト等)
NG11	シートベルト取付幅が狭い、または広すぎて、しっかりと取り付けできないため使用できません。
NG12	バックルやアンカーの位置が前方にあり、しっかりと取り付けできないため使用できません。
NG19	取付時タングストッパー（プラスチック部品等）が干渉し、しっかりと取り付けできないため使用できません。
NG20	補助座席のため使用できません。
NG21	車内の横幅が狭く取付作業ができません。
NG22	取付座席と前席のスペースが狭く設置できません。
NG24	シートベルト有効長が短いため使用できません。
NG35	シートベルトを引張ると、バックルが変形してしまうため取り付けできません。


### 📖 参考

参 34	1列目中央席では車のシートスライドを一番後ろにして使用してください。
参 35	車内に干渉するため製品のヘッドレストを伸ばすことはできません。
参 36	シートベルト有効長が短いため、お子さまの体格によってはインパクトシールドが窮屈になる場合があります。


●誤った取り付け、使用による事故などの責任は、一切負いかねますのでご了承ください。 取付・ご使用の際は製品付属の取扱説明書を必ずよくお読みください。

## 警告・NG・参考内容の名称・用語説明

### ●車に関わる名称




### ●製品に関わる名称



### ●警告内容の例

#### 警 71 シートの変形例



車種名							
タイプ	年式	型式	取付座面			適合	
CR-V							
左右席3点式 左右席固定機能付3点式	H7.10～H13.9	RD1/RD2系	後席	左	右	×	NG24
	H7.10～H13.9	RD1/RD2系	後席	左	右	○	
	H13.9～H18.10	RD4～7系	後席	左	右	○	
	H18.10～	RE3/RE4系	後席	左	右	○	
			中			×	NG11

CR-Z							
	H22.2～	ZF1系	後席	左	右	○	参35
HR-V							
3ドア/5ドア	H10.9～H18.2	GH1～4系	後席	左	右	×	NG24
MDX							

	H15.3～H18.7	YD1系	2列目	左	右	○	
			中			○	
			3列目	左	右	○	参36

Nボックス/Nボックスカスタム							
	H23.12～	JF1/2系	後席	左	右	○	

S-MX							
4人乗り/5人乗り	H8.11～H14.1	RH1/RH2系	後席	左	右	○	
Z							
	H10.10～H14.1	PA1系	後席	左	右	○	

アヴァンシア							
	H11.9～H15.7	TA1～4系	後席	左	右	○	
			中			○	

アコード							
4ドアセダン	H9.9 ～H14.10	CF3～5/CL1/CL3系	後席	左	右	○	
	H14.10～H20.12	CL7～9系	後席	左	右	○	
			中			×	NG8
5ドアワゴン	H20.12～	CU2系	後席	左	右	○	
			中			×	NG11
	H9.10～H14.11	CF6/CF7/CH9/CL2系	後席	左	右	○	
『ツアラー』(5ドアワゴン)	H14.11～H20.12	CM1～3系	後席	左	右	○	
			中			○	
	H20.12～	CW2系	後席	左	右	○	
			中			×	NG11

インサイト							
	H21.2～	ZE2系	後席	左		○	
			中			○	
			右			○	

インスパイア							
	H10.10～H15.6	UA4～5系	後席	左	右	○	
			中			○	
	H15.6～H19.12	UC1系	後席	左	右	○	
			中			○	
	H19.12～	CP3系	後席	左	右	○	
			中			○	

インテグラ/インテグラSJ							
3ドア	左右席3点式	H5.5 ～H13.7	DC1～2系	後席	左	右	× NG24
	左右席固定機能付3点式	H5.5 ～H13.7	DC1～2系	後席	左	右	○
		H13.7～H18.6	DC5系	後席	左	右	○
4ドアハードトップ	左右席3点式	H5.7 ～H13.7	DB6～9系	後席	左	右	○
	左右席固定機能付3点式	H5.7 ～H13.7	DB6～9系	後席	左	右	○
『SJ』4ドアセダン	左右席3点式	H8.3 ～H13.7	EK3系	後席	左	右	× NG24
	左右席固定機能付3点式	H8.3 ～H13.7	EK3系	後席	左	右	○

車種名					
タイプ	年式	型式	取付座面	適合	
エアウェイブ					
	H17.4～	GJ1/GJ2系	後席	左	右
				中	

エディックス							
	H16.7～H21.8	BE1～4/BE8系	1列目	中		○	参34
			2列目	左	右	○	
			中			○	

エリシオン							
7人乗り	H18.12～	RR1～6系	2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	○	
8人乗り	H16.5～	RR1～6系	2/3列目	左	右	○	

エレメント							
	H15.4～H17.7	YH2系	後席	左	右	○	

オデッセイ							
6人乗り	H6.10～H11.12	RA1～5系	2列目	左	右	○	
	H11.12～H15.10	RA6～9系	3列目	左	右	○	
			2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	×	NG24
7人乗り	H6.10～H11.12	RA1～5系	2列目	左	右	○	
	H11.12～H15.10	RA6～9系	3列目	左	右	○	
			2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	×	NG24
	H15.10～H20.10	RB1/RB2系	2列目	左	右	○	
	H20.10～	RB3/RB4系	3列目	左	右	○	
			2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	○	

オルティア							
	H8.3 ～H14.1	EL系	後席	左	右	○	

キャパ							
	H10.4～H14.1	GA4/GA6系	後席	左	右	○	

クロスロード							
	H19.2～	RT1～4系	2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	○	

ザッツ							
	H14.2～H19.10	JD1～2系	後席	左	右	○	

シビック (ハイブリッド含む)/シビック フェリオ								
3ドア	4人乗り	H3.9～H7.9	EG/EH1/EJ3系	後席	左	右	未調査	
	4人乗り 左右席3点式	H7.9 ～H12.9	EK系	後席	左	右	○ 参36	
	4人乗り 左右席固定機能付3点式	H7.9 ～H12.9	EK系	後席	左	右	○	
	5人乗り	H7.9 ～H12.9	EK系	後席	左	右	○	
	4人乗り 『タイプR』	H12.9～H17.9	EP系	後席	左	右	○	
	4人乗り 『タイプRユーロ』	H21.11～	FN2系	後席	左	右	○	
『フェリオ』4ドアセダン	左右席3点式	H7.9 ～H12.9	EK系	後席	左	右	×	NG24
	左右席固定機能付3点式	H7.9 ～H12.9	EK系	後席	左	右	○	
	ハイブリッド含む	H12.9～H17.9	ES/ET系	後席	左	右	○	
5ドア		H12.9～H17.9	EU系	後席	左	右	○	
4ドア	5人乗り	H17.9～	FD系	後席	左	右	○	
	ハイブリッド含む			中			○	
	4人乗り『タイプR』	H19.3～	FD2系	後席	左	右	○	



車種名							
タイプ		年式	型式	取付座面		適合	
ステップワゴン							
7人乗り	2列目キャブテンシート	H19.11～H21.10	RG1～4系	2/3列目	左	右	○
5人乗り/8人乗り	2列目『ポップアップシート』 (2列目5:5分割可倒式)	H8.5 ～H11.5	RF1/RF2系	2列目	左	右	× NG24
				3列目	左	右	× NG24
		H11.5～H13.4	RF1/RF2系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	× NG24
8人乗り	2列目『回転対座シート』 (2列目左側補助席) 左右席3点式	H8.5 ～H11.5	RF1/RF2系	2列目	左		× NG20
						右	× NG24
				3列目	左	右	× NG24
	2列目『回転対座シート』 (2列目左側補助席) 左右席固定機能付3点式	H8.5 ～H13.4	RF1/RF2系	2列目	左		× NG20
						右	○
				3列目	左	右	× NG24
	2列目『バタフライシート』 (2列目後倒対座式)	H13.4～H17.5	RF3～8系	2列目	左		× NG20
						右	○
				3列目	左	右	○
	2列目『ベンチシート』 (2列目6:4分割可倒式)	H15.6～H17.5	RF3～8系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	○
				3列目	左	右	○
2列目『タンブルシート』 (前倒可倒式)	H17.5～H21.10	RG1～4系	2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	○	
			3列目	左	右	○	
2列目『回転式チップアップ&スライドシート』 (座面持上式)	H17.5～H21.10	RG1～4系	2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	○	
2列目『6:4分割タンブルシート』 (前倒可倒式)	H21.10～	RK1・2・5・6系	2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	× NG8	
2列目『6:4分割チップアップ&スライドシート』 (左右席座面持上式)	H21.10～	RK1・2・5・6系	2列目	左	右	○	
			3列目	左	右	× NG8	

ストリーム							
7人乗り		H12.10～H18.7	RN1～5系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	× NG24
5人乗り/7人乗り		H18.7～	RN6～9系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	○

セイバー							
		H10.10～H15.6	UA4/UA5系	後席	左	右	○
					中		○

ゼスト							
		H18.3～	JE1/JE2系	後席	左		○
					右		○

ドマーニ							
	左右席3点式	H9.1 ～H12.10	MB系	後席	左	右	× NG24
				後席	左	右	○

トルネオ							
		H9.9 ～H14.10	CF3～5/CL1/CL3系	後席	左	右	○

バモス/バモス ホビオ（バンは除く）							
		H11.6～	HM1～4系	後席	左	右	○

フィット							
5ドア		H13.6～H19.10	GD1～4系	後席	左	右	○
		H19.10～	GE6～9系	後席	左	右	○
	ハイブリッド	H22.10～	GP1系	後席	左	右	○

フィットアリア							
		H14.12～H21.1	GD6～9系	後席	左	右	○

フィットシャトル（ハイブリッド含む）							
		H23.6～	GG7/GG8 /GP2系	後席	左	右	○
					中		× NG8

車種名							
タイプ		年式	型式	取付座面		適合	
フリード（ハイブリッド含む）							
5人乗り/8人乗り		H20.5～	GB3/GB4系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	○
6人乗り		H23.10～	GB3/GB4/GP3系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	○
7人乗り	左右席3点式	H20.5～H23.10	GB3/GB4系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	○
	3席3点式	H23.10～	GB3/GB4/GP3系	2列目	左	右	未調査
				中			
				3列目	左	右	

フリースパイク (ハイブリッド含む)							
	左右席3点式	H20.5～H23.10	GB3/GB4系	後席	左	右	○
	3席3点式	H23.10～	GB3/GB4/GP3系	後席	左	右	未調査
					中		

プレリュード							
		H8.11～H12.11	BB5～BB8系	後席	左	右	○

モビリオ							
		H13.12～H20.5	GB1/GB2系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	× NG24

モビリオ スパイク							
		H14.9～H20.5	GK1/GK2系	後席	左	右	○

ライフ/ライフ ダンク							
		H10.10～H15.9	JB1～4系	後席	左	右	○
		H15.9～H20.11	JB5～8系	後席	左		○
						右	○
		H20.11～	JC1/JC2系	後席	左	右	○

ラグレイト							
		H11.6～H16.5	RL1系	2列目	左	右	○
				3列目	左	右	○
					中		× NG9

レジェンド							
4ドアセダン	左右席3点式	H8.2 ～H16.10	KA9系	後席	左	右	○
		H8.2 ～H16.10	KA9系	後席	左	右	○
	3席3点式	H16.10～	KB1/KB2系		中		○
				後席	左	右	○
					中		× NG8

ロゴ							
3ドア/5ドア		H8.10～H13.6	GA3/GA5系	後席	左	右	○